



DOS-I-IV.7244.19.2023.KK

Wrocław, 31 lipca 2025 roku

**DECYZJA Nr O 291/2025**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- art. 41 ust. 1, ust. 2, art. 43 ust. 2 pkt 1-5 oraz pkt 7b-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
- art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy *o odpadach* w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z 15 grudnia 2023 roku, złożonego przez EKO-TECH Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 116/5, 50-347 Wrocław, w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji mycia pojemników, prowadzonego w ramach przygotowania do ponownego użycia odpadów, na terenie Chemiczno-Fizycznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 13/254, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie,

**orzekam**

- I. **Udzielić** EKO-TECH Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 116/5, 50-347 Wrocław, **zezwolenia na przetwarzanie odpadów** w instalacji mycia pojemników, prowadzonego w ramach przygotowania do ponownego użycia odpadów, na terenie Chemiczno-Fizycznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 13/254, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie, **na warunkach określonych w decyzji**.
- I.1. **Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów.**
  - a) NIP: 8980005564.
- I.2. **Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w instalacji mycia pojemników wraz z określeniem miejsc i sposobów magazynowania odpadów.**

**Tabela nr 1. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przewidziane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania w instalacji mycia pojemników w okresie roku wraz z określeniem miejsc i sposobów magazynowania odpadów.**

| Lp.   | Kod odpadów                                                                                                   | Rodzaj odpadów                                                                          | Masa odpadów [Mg/rok] | Sposób i miejsce magazynowania odpadów                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                            | 3.                                                                                      | 4.                    | 5.                                                                                                                                                                    |
| I.    | <b>Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji mycia pojemników – w procesach odzysku: R13 → R3, R4</b> |                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                       |
| I.1.  | <b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>                                                                          |                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1.    | 15 01 02                                                                                                      | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                         | 800                   | <b>Sposób magazynowania:</b><br>Magazynowane selektywnie w sposób uporządkowany luzem bądź w kontenerze.<br><b>Miejsce magazynowania:</b><br>Sektor M4.               |
| 2.    | 15 01 04                                                                                                      | Opakowania z metali                                                                     | 70                    | <b>Sposób magazynowania:</b><br>Magazynowane selektywnie w sposób uporządkowany luzem, na palecie bądź w kontenerze.<br><b>Miejsce magazynowania:</b><br>Sektor M4.   |
| 3.    | 15 01 05                                                                                                      | Opakowania wielomateriałowe                                                             | 90                    | <b>Sposób magazynowania:</b><br>Magazynowane selektywnie w sposób uporządkowany luzem, na palecie bądź w kontenerze.<br><b>Miejsce magazynowania:</b><br>Sektor M4.   |
| I.2.  | <b>Odpady niebezpieczne</b>                                                                                   |                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1.    | 15 01 10*                                                                                                     | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 940                   | <b>Sposób magazynowania:</b><br>Magazynowane selektywnie w szczelnym i przykrytym kontenerze.<br><b>Miejsce magazynowania:</b><br>Sektor M4.                          |
| II.   | <b>Odpady przewidziane do wytworzenia w instalacji mycia pojemników – w procesach odzysku: R3, R4</b>         |                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                       |
| II.1. | <b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>                                                                          |                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1.    | 15 01 02                                                                                                      | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                         | 180                   | <b>Sposób magazynowania:</b><br>Magazynowane selektywnie w sposób uporządkowany luzem bądź w kontenerze.<br><b>Miejsce magazynowania:</b><br>Sektor M4_W.             |
| 2.    | 15 01 04                                                                                                      | Opakowania z metali                                                                     | 10                    | <b>Sposób magazynowania:</b><br>Magazynowane selektywnie w sposób uporządkowany luzem, na palecie bądź w kontenerze.<br><b>Miejsce magazynowania:</b><br>Sektor M4_W. |
| 3.    | 15 01 05                                                                                                      | Opakowania wielomateriałowe                                                             | 10                    | <b>Sposób magazynowania:</b><br>Magazynowane selektywnie w sposób uporządkowany luzem, na palecie bądź w kontenerze.<br><b>Miejsce magazynowania:</b><br>Sektor M4_W. |

**Uwagi do Tabeli nr 1:**

- Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). Symbol „\*” oznacza odpady niebezpieczne.

2. Odpady przewidziane do przetwarzania nie będą pochodziły z przetworzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
3. Przyjęte symbole R3, R4, R13 oznaczają procesy odzysku i są zgodne z Załącznikiem nr 1 do ustawy *o odpadach*.
4. Przyporządkowanie procesów odzysku dla konkretnych rodzajów odpadów:
  - a) **R13** - 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 10\*;
  - b) **R3** - 15 01 02 oraz w zależności od przeważającego materiału składowego 15 01 05 i/lub 15 01 10\*;
  - c) **R4** - 15 01 04 oraz w zależności od przeważającego materiału składowego 15 01 05 i/lub 15 01 10\*;
5. W ramach prowadzonych procesów odzysku R3 i R4, przy zachowaniu warunków utraty statusu odpadów wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy *o odpadach*, planowane jest zniesienie statusu odpadów dla odpadów wyszczególnionych w sekcji I.1. i I.2. Tabeli nr 1. W przypadku niespełnienia warunków utraty statusu odpadów w ramach procesu R3 i R4 wytwarzane będą odpady wskazane w części II.1. Tabeli nr 1.
6. Maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie R3 i R4 nie może przekraczać **1 900 Mg/rok**.
7. Magazynowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia jakie mogą powodować te odpady oraz w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych, a także dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 25 ust. 1 ustawy *o odpadach*, a także przepisami szczegółowymi w tym zakresie, tj. *rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów* (Dz. U. poz. 1742).
8. **Miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania i wytwarzanych w wyniku procesu przetwarzania odpadów, stanowią odpowiednio:**
  - a) **Sektor M4** – wyznaczone za pomocą poziomych linii miejsce o powierzchni 90 m<sup>2</sup>, zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych placu, przy instalacji mycia pojemników. Odpady będą magazynowane maksymalnie do wysokości 3,6 m.
  - b) **Sektor M4\_W** – wyznaczone za pomocą poziomych linii miejsce o powierzchni 10 m<sup>2</sup>, zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych placu, przy instalacji mycia pojemników. Odpady będą magazynowane maksymalnie do wysokości 3,6 m.

### **I.3. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.**

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona jest w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 13/254, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie. W ramach eksploatacji instalacji prowadzone są następujące procesy odzysku:

#### **1) R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)**

**Proces odzysku R13** polega na wstępnym magazynowaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przyjętych do przetwarzania w instalacji do mycia pojemników, celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed poddaniem ich przetwarzaniu w procesach odzysku R3 i R4. Szczegóły dotyczące sposobu magazynowania określa Tabela nr 1 decyzji.

#### **2) R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).**

**Proces odzysku R3** polega na myciu odpadów opakowaniowych w instalacji do mycia opakowań. Odpady poddawane są myciu wewnętrznemu z użyciem środków chemicznych w celu usunięcia

substancji zanieczyszczających. Proces mycia wewnętrznego realizowany jest w jednej z 3 komór myjących. W zależności od stopnia zanieczyszczenia odpady poddane zostaną myciu zewnętrznemu. Proces mycia zewnętrznego realizowany jest w 2 komorach przy użyciu myjki ciśnieniowej. W ramach realizowanego procesu zakłada się także przeprowadzenie wstępnej weryfikacji odpadów pod względem stanu technicznego i stopnia zanieczyszczenia. Możliwe jest także wykonanie drobnych ręcznych czynności uzupełniających docelowy proces. Czynności uzupełniające stanowią przeprowadzenie ewentualnej naprawy przy użyciu narzędzi ręcznych bądź uzupełnienie brakujących elementów pojemnika bądź opakowania. W procesie przetwarzane będą odpady o kodach: 15 01 02 oraz 15 01 05 i/lub 15 01 10\* - jeżeli przeważającym materiałem składowym tych odpadów jest tworzywo sztuczne.

### **3) R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali.**

**Proces odzysku R4** polega na myciu odpadów opakowaniowych w instalacji do mycia opakowań. Odpady poddawane są myciu wewnętrznemu z użyciem środków chemicznych w celu usunięcia substancji zanieczyszczających. Proces mycia wewnętrznego realizowany jest w jednej z 3 komór myjących. W zależności od stopnia zanieczyszczenia odpady poddane zostaną myciu zewnętrznemu. Proces mycia zewnętrznego realizowany jest w 2 komorach przy użyciu myjki ciśnieniowej. W ramach realizowanego procesu zakłada się także przeprowadzenie wstępnej weryfikacji odpadów pod względem stanu technicznego i stopnia zanieczyszczenia. Możliwe jest także wykonanie drobnych ręcznych czynności uzupełniających docelowy proces. Czynności uzupełniające stanowią przeprowadzenie ewentualnej naprawy przy użyciu narzędzi ręcznych bądź uzupełnienie brakujących elementów pojemnika bądź opakowania. W procesie przetwarzane będą odpady o kodach: 15 01 04 oraz 15 01 05 i/lub 15 01 10\* - jeżeli przeważającym materiałem składowym tych odpadów jest metal.

### **Opis procesu technologicznego**

Po przyjęciu i zewidencjonowaniu odpadów przeznaczonych do wykorzystania w procesie odzysku R3 i R4, odpady będą wstępnie magazynowane w wyznaczonym miejscu na placu w ramach procesu R13.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie odpadu opakowaniowego pod względem jego stanu i jakości (np. szczelności, wytrzymałości, posiadania wszystkich niezbędnych elementów składowych). Celem przygotowania odpadów opakowaniowych do ponownego wykorzystania, zakłada się możliwość ich ewentualnej naprawy przy użyciu ręcznych narzędzi. Działania te mogą polegać na wymianie wadliwych części składowych bądź uzupełnieniu brakujących elementów.

Następnie odpady zostają poddane procesowi mycia w instalacji zlokalizowanej w zadaszonym i zamykanym kontenerze, na utwardzonym i skanalizowanym placu.

Instalacja (myjnia opakowań) posiada 3 komory myjące: dwie przeznaczone do mycia wewnętrznego i zewnętrznego pojedynczych opakowań typu kontener (IBC, mauzer) lub mycia zewnętrznego zestawu 4 sztuk beczek w każdej z komór oraz jedną komorę do mycia wewnętrznego pojedynczych opakowań typu beczka.

Proces mycia wewnętrznego we wszystkich komorach odbywa się automatycznie pod nadzorem specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy użyciu ruchomych specjalnych głowic ciśnieniowych. Mycie zewnętrzne w dwóch komorach odbywa się ręcznie przy użyciu myjki ciśnieniowej. W dwóch komorach zamontowano obrotowe i pochylane stoły przeznaczone dla kontenerów i zestawów 4 beczek: w jednej komorze - specjalny stały stelaż przeznaczony dla odpadów w postaci beczek.

Myjnia korzystać będzie z wody wodociągowej lub ścieków oczyszczonych o temperaturze maksymalnej do 65°C jako medium myjącego oraz ze środków chemicznych wspomagających proces mycia opakowań.

Wyprofilowana podłoga kontenera umożliwi skierowanie ścieków z mycia do przewodu będącego częścią wyposażenia myjni, skąd ścieki trafiają do istniejącego odwodnienia liniowego w placu pod wiatą i dalej do zbiornika podziemnego instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych i odpadów przemysłowych.

Ładunek opakowania bądź zestawu opakowań odbywać się będzie ręcznie i/lub przy pomocy wózka paletowego oraz rolotoków zamontowanych na specjalnych pochylniach obstukujących komory myjce urządzenia.

Po zakończeniu mycia wnętrza i/lub zewnętrznych elementów opakowania/opakowań i odcieknięciu środków myjących, ma miejsce wizualna ocena skuteczności mycia, tj. weryfikacja czy pojemnik jest opróżniony i pozbawiony zanieczyszczeń.

Na tym etapie ma miejsce weryfikacja szczegółowych warunków utraty statusu odpadów:

- w przypadku gdy pojemnik jest nieuszkodzony, posiada wszystkie elementy konstrukcyjne i może zostać ponownie użyty następuje utrata statusu odpadu w myśl punktu I.4.2 decyzji;
- w przypadku gdy pojemnik posiada uszkodzenia powodujące, że nie może on być ponownie wykorzystany, po przeprowadzonym procesie przetwarzania nadal pozostaje odpadem. Z uwagi na usunięcie zanieczyszczeń wstępnie klasyfikujących odpad o kodzie 15 01 10\* jako niebezpieczny, przewiduje się wytworzenie wyłącznie odpadów o kodach: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 – w zależności od przetwarzającego rodzaju materiału, z którego powstał pojemnik.

Kolejno umyte opakowania będą ręcznie wyjmowane z myjni i przy pomocy rolotoków i wózków widłowych/paletowych przemieszczane do miejsca magazynowania przeznaczonego dla umytych pojemników (produktów), lub miejsca magazynowania odpadów – sektor M4\_W.

**Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 1920 Mg/rok. Z kolei ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania wynosi 1 900 Mg/rok.**

**I.4. Określone rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy *o odpadach*, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy *o odpadach*.**

#### I.4.1. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów na skutek poddania ich odzyskowi.

Tabela nr 2. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów w wyniku procesu R3 i R4, wraz ze wskazaniem rodzajów produktów powstających z odpadów.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów                                                                          | Rodzaj produktów powstających z odpadów                                                                                                                              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 15 01 02    | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                         | Opakowanie przemysłowe typu: paletopojemnik, pojemnik ADR, DPPL, beczka, kanister itd. dostępne na rynku, z wyłączeniem opakowań służących do przemysłu spożywczego. |
| 2.  | 15 01 04    | Opakowania z metali                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| 3.  | 15 01 05    | Opakowania wielomateriałowe                                                             |                                                                                                                                                                      |
| 4.  | 15 01 10*   | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |                                                                                                                                                                      |

**Uwagi do Tabeli nr 2:**

1. Kody odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów. Symbol „\*” oznacza odpady niebezpieczne.
2. Dla uznania utraty statusu odpadu muszą zostać spełnione warunki określone w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach oraz szczegółowe warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, określone w punkcie I.4.2. decyzji.

#### I.4.2. Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach.

Odpady określone w Tabeli nr 2, w punkcie I.4.1. decyzji przetworzone w instalacji mycia pojemników przestają być odpadami, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny, łącznie zostaną stwierdzone następujące warunki:

1. Pojemnik jest szczelny.
2. Pojemnik jest kompletny.
3. Pojemnik nie zawiera wad.
4. Pojemnik jest czysty.

Działania podejmowane w celu weryfikacji spełnienia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, stanowią:

1. Sprawdzenie (wizualna ocena) szczelności pojemnika.
2. Sprawdzenie (wizualna ocena) kompletności pojemnika.
3. Weryfikacja pojemnika pod względem jego stanu technicznego (wizualna ocena).
4. Sprawdzenie (wizualna ocena) stopnia doczyszczania pojemnika.

W przypadku, jeżeli którykolwiek z warunków utraty statusu odpadów nie zostanie spełniony, umyte opakowania są klasyfikowane jako odpady o kodach: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05. W ramach prowadzonego procesu przetwarzania nie dochodzi do wytworzenia odpadów niebezpiecznych, gdyż substancje zanieczyszczające odpad 15 01 10\* stanowiący wsad do procesu przetwarzania są usuwane w trakcie realizowanego procesu.

**I.5. Rodzaje odpadów przewidywanych do przetwarzania oraz powstających w wyniku przetwarzania, maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów wynikająca z wymiarów tego miejsca oraz całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów (wyrażona w Mg).**

**Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w danym miejscu magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów.**

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów                                                                          | Źródło pochodzenia odpadów | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane |                         | Maksymalna łączna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane |                         | Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w danym miejscu magazynowania odpadów [Mg] | Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów [Mg] |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                         |                            | w tym samym czasie [Mg]                                                      | w okresie roku [Mg/rok] | w tym samym czasie [Mg]                                                             | w okresie roku [Mg/rok] |                                                                                                                    |                                                       |
| 1.  | 2.          | 3.                                                                                      | 4.                         | 5.                                                                           | 6.                      | 7.                                                                                  | 8.                      | 9.                                                                                                                 | 10.                                                   |
| I.  | Sektor M4   |                                                                                         |                            |                                                                              |                         |                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |
| 1.  | 15 01 02    | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                         | P                          | 4                                                                            | 800                     | 9,4                                                                                 | 1 900                   | 9,45                                                                                                               | 9,45                                                  |
| 2.  | 15 01 04    | Opakowania z metali                                                                     | P                          | 0,3                                                                          | 70                      |                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |
| 3.  | 15 01 05    | Opakowania wielomateriałowe                                                             | P                          | 0,6                                                                          | 90                      |                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |
| 4.  | 15 01 10*   | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | P                          | 4,5                                                                          | 940                     |                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |
| II. | Sektor M4_W |                                                                                         |                            |                                                                              |                         |                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |
| 1.  | 15 01 02    | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                         | PP                         | 0,85                                                                         | 180                     | 1,05                                                                                | 200                     | 1,05                                                                                                               | 1,05                                                  |
| 2.  | 15 01 04    | Opakowania z metali                                                                     | PP                         | 0,1                                                                          | 10                      |                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |
| 3.  | 15 01 05    | Opakowania wielomateriałowe                                                             | PP                         | 0,1                                                                          | 10                      |                                                                                     |                         |                                                                                                                    |                                                       |

**Uwagi do Tabeli nr 3:**

- Kody odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów. Symbol „\*” oznacza odpady niebezpieczne.
- Objaśnienia użytych symboli dot. procesów, z których pochodzą magazynowane odpady:
  - P (R3 i/lub R4)** – odpady magazynowane przed poddaniem ich procesowi przetwarzania w instalacji,
  - PP** – magazynowane odpady powstające w wyniku procesu przetwarzania w instalacji.

**I.5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zawartych w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach.**

Spółka posiada operat przeciwpożarowy opracowany w 2019 roku przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Krzysztofiaka

(nr upr. 460/03) zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie postanowieniem nr PZ.5585.4.5.2019 z 15 maja 2019 roku.

Przywołany operat przeciwpożarowy został zaktualizowany we wrześniu 2023 roku, o instalację mycia opakowań. Aneks został sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Rafała Wąska (nr upr. 630/2015) oraz zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie postanowieniem z 7 grudnia 2023 roku, nr PZ.5268.19.2023.2. Zgodnie z treścią postanowienia, wprowadzone aneksem zmiany nie pogorszyły warunków ochrony przeciwpożarowej związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Chemiczno-Fizycznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16 i są one zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z aneksem do operatu przeciwpożarowego, w procesie magazynowania stałych odpadów palnych należy stosować się do postanowień operatu, a przede wszystkim:

1. Użytkować wszystkie obiekty zlokalizowane na terenie zakładu zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
2. Przestrzegać zaleceń operatu przeciwpożarowego, w szczególności związanych z magazynowaniem odpadów.
3. Nie przekraczać wysokości 4 m magazynowania odpadów w miejscu magazynowania M4.
4. Nie przekraczać ilości magazynowanych odpadów w danym momencie i w okresie roku określonych w operacie.
5. Zachować pas wolnego terenu pomiędzy budynkiem głównym a obszarem magazynowania z odpadami stałymi poza budynkami M4.
6. Zachować pas wolnego terenu pomiędzy obszarem magazynowania z odpadami stałymi poza budynkami M4 a granicą działki.
7. Zapewnić wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice.
8. Zapewnić sprawność techniczną urządzeń przeciwpożarowych, podręcznego sprzętu gaśniczego i instalacji użytkowych.
9. Oznakować trwale granice obszaru magazynowania M4.
10. Zapewnić dostępu do urządzeń przeciwpożarowych w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych,
11. Przestrzegać zaleceń operatu przeciwpożarowego w zakresie dopuszczalnej gęstości obciążenia ogniowego stref pożarowych.
12. Zapoznać pracowników z operatem przeciwpożarowym, jak również zobowiązać ich do przestrzegania ustaleń w nim zawartych.

Dodatkowo, należy także stosować pozostałe wymagania wynikające z posiadanego operatu przeciwpożarowego.

W ramach usankcjonowanego w aneksie do operatu przeciwpożarowego miejsca magazynowania odpadów oznaczonego jako M4, Spółka dokonała podzielenia tego miejsca na dwa miejsca magazynowania oznaczone w decyzji kolejno jako sektor M4 oraz sektor M4\_W. Parametry charakterystyczne wydzielonych miejsc magazynowania odpadów sumarycznie odpowiadają wartościom wskazanym w aneksie do operatu przeciwpożarowego dla miejsca magazynowania M4.



## I.6. Warunki gospodarowania odpadami.

- 1) Gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko, a w szczególności na środowisko gruntowo-wodne, z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy o odpadach oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w tym zakresie.
- 2) Odzysk odpadów w instalacji do mycia pojemników należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz zabezpieczający środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.
- 3) Instalację do mycia pojemników należy utrzymywać w stanie zapewniającym jej prawidłowe funkcjonowanie.
- 4) Działalność w zakresie przetwarzania odpadów (gospodarowanie i magazynowanie odpadów) należy prowadzić w zgodzie z zapisami:
  - ustawy o *odpadach*,
  - rozporządzenia w *sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów*,
  - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o *gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 870).
- 5) Przed skierowaniem odpadów do przetwarzania w instalacji należy każdorazowo sprawdzać, czy są one zgodne z kartami przekazania odpadów oraz wykazem odpadów dopuszczonych niniejszą decyzją do przetwarzania; w razie stwierdzenia, że przyjmowane odpady nie odpowiadają informacjom zawartym w kartach przekazania odpadów lub wykraczają poza zakres odpadów dopuszczonych do przetwarzania, należy odmówić ich przyjęcia.
- 6) Wytwarzane odpady należy przekazywać zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, uprawnionym podmiotom na zasadach określonych w art. 27 ustawy o *odpadach*, tj. odbiorcom posiadającym stosowane decyzje na gospodarowanie odpadami oraz wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 79 ustawy o *odpadach*, chyba że zgodnie z przepisami prawa ich działalność nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru BDO.
- 7) Maksymalna roczna moc przerobowa instalacji wynosi **1920 Mg/rok**. Z kolei ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania nie może przekroczyć **1 900 Mg/rok**.
- 8) Magazynowanie odpadów w ramach prowadzonej działalności należy prowadzić na terenie wskazanym w punkcie I.2. decyzji, do którego tytuł prawny EKO-TECH Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe sp. z o.o., zobowiązana jest utrzymywać, w wyznaczonych i odpowiednio przystosowanych oraz oznakowanych miejscach, na utwardzonym i szczelnym podłożu oraz w sposób zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznym.
- 9) Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły

status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów.

- 10) Należy przestrzegać warunków utraty statusu odpadów wymienionych w punkcie I.4.2 decyzji.
- 11) W przypadku istotnych zmian warunków przeciwpożarowych wymagających m.in. aktualizacji operatu ppoż., wpływających na warunki określone w decyzji bądź innych zmian dotyczących prowadzonej działalności, które mogą rzutować na warunki określone w decyzji Strona zobowiązana jest poinformować organ o tym fakcie i wystąpić ze stosownym wnioskiem celem uregulowania zmian w treści decyzji.
- 12) EKO-TECH Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe sp. z o.o., zobowiązana jest posiadać aktualny wpis w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), w zakresie wymaganym przepisami prawa.
- 13) W przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem zmagazynowane odpady należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi ustawy *o odpadach* oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a teren uporządkować.
- 14) Posiadacz odpadów jest zobowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń, przez okres obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz po zakończeniu obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach, pod rygorem cofnięcia zezwolenia w przypadku niedopełnienia tego obowiązku - art. 48a ust. 15 ustawy *o odpadach*.

## **II. Ustalić termin obowiązywania decyzji do 31 lipca 2035 roku.**

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z 15 grudnia 2023 roku EKO-TECH Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 116/5, 50-347 Wrocław, wystąpiło do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydanie decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji mycia pojemników na terenie Chemiczno-Fizycznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16.

Po wpływie wniosku, mając na uwadze brzmienie art. 19 - 21 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* organ zbadał swoją właściwość do jego rozpatrzenia. Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy *o odpadach*, marszałek województwa jest właściwy w sprawach dotyczących przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.). Instalacja mycia pojemników objęta rozpatrywanym wnioskiem z uwagi na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych stanowi przedsięwzięcie określone w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*. Wobec powyższego organ uznał swoją właściwość do rozpoznania złożonego wniosku.

W toku prowadzonego postępowania Strona składała wyjaśnienia i uzupełnienia. Przy piśmie z 23 września 2024 roku (data wpływu do organu - 25 września 2024 roku), Wnioskodawca doprecyzował zakres przedmiotowy swojego żądania wskazując, że wniosek dotyczy decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji mycia pojemników, prowadzonego w ramach przygotowania do ponownego użycia odpadów, na terenie Chemiczno-Fizycznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 13/254, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie. Po ostatecznym uzupełnieniu z 23 września 2024 roku, wniosek spełnia wymagania zapisów ustawy *o odpadach* oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W ramach złożonej dokumentacji Strona przedstawiła wymagane informacje wynikające z art. 42 ust. 2 ustawy *o odpadach* oraz dołączyła zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 lit. b oraz art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy *o odpadach*. Zebrany materiał uwzględnia także oświadczenia wymienione w art. 42 ust. 3a pkt 3, pkt 4 lit. b oraz pkt 5 ustawy *o odpadach*, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 42 ust. 3b przywołanej ustawy.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy *o odpadach* magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Fakt spełnienia przywołanego przepisu odnalazł uzasadnienie w przedłożonej dokumentacji, zgodnie z którą nieruchomość oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 13/254, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie, stanowi własność Wnioskodawcy. Potwierdzenie faktu stanowi przedłożony odpis zwykły księgi wieczystej dla przywołanej nieruchomości.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 42 ust. 4b ustawy *o odpadach*, we wniosku Strona poinformowała o znajdującym się w organie operacji przeciwpożarowy opracowany w 2019 roku przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Grzegorza Krzysztofiaka (nr upr. 460/03) zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie postanowieniem nr PZ.5585.4.5.2019 z 15 maja 2019 roku, który został złożony w postępowaniu pod sygnaturą akt: DOW-S-V.7244.61.2020.JS. Wobec powyższego w oparciu o art. 77 § 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ uwzględnił dokumenty i fakty znane mu z urzędu, uwzględniając w sprawie przywołany operat przeciwpożarowy wraz z postanowieniem, o czym poinformował Stronę pismem z 3 stycznia 2025 roku, znak: DOS-I-IV.7244.19.2023.KK. Kolejno w myśl przywołanego przepisu, pismem z 5 maja 2025 roku, znak: DOS-I-IV.7244.19.2023.KK, organ poinformował Stronę o uwzględnieniu zaświadczenia i oświadczeń o niekaralności, dla nowo powołanej osoby w ujawnionej w KRS Spółki, z akt sprawy: DOW-S-V.7222.35.2020.OT.

Jednocześnie nawiązując do art. 42 ust. 4b ustawy *o odpadach* Strona poinformowała, że przywołany operat przeciwpożarowy został zaktualizowany we wrześniu 2023 roku, o instalację mycia opakowań. Stosowny aneks sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Rafała Wąska (nr upr. 630/2015) oraz zatwierdzony przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie postanowieniem nr PZ.5268.19.2023.2, został przedłożony przez Stronę do wniosku. Zgodnie z treścią postanowienia,

wprowadzone aneksem zmiany nie pogorszyły warunków ochrony przeciwpożarowej związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Chemiczno-Fizycznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16 i są one zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z art. 42 ust. 3c ustawy o *odpadach* do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 z dnia 27 marca 2003 r. o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

W związku z powyższym po wezwaniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 3 stycznia 2024 roku, znak: DOS-I-IV.7244.19.2023.KK, Strona przy piśmie z 6 maja 2024 roku przedłożyła decyzję Burmistrza Jelcza-Laskowic nr 103/0224 z 24 kwietnia 2024 roku, znak: RG.6730.16.2024.GBM, ustalającą na rzecz Spółki warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni do kontenerów.

Zgodnie z punktem 2. lit. a decyzji Burmistrza Jelcza-Laskowic, określającym warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, przy projektowaniu inwestycji spełnić należy wymagania m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), ustawy o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*. Jak wskazał Burmistrz Jelcza-Laskowic w punkcie 3. lit. f decyzji,

w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów należy uwzględnić zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego. Dodatkowo w punkcie 2. lit. c przywołanej decyzji organ orzekający stwierdził, że teren inwestycji nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960). Wobec tego Marszałek Województwa Dolnośląskiego wykluczył możliwość zastosowania w rozpatrywanej sprawie zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy *Prawo wodne*.

Dodatkowo w toku procedowanego postępowania, Marszałek Województwa Dolnośląskiego zweryfikował, że miejsce planowanej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami nie znajduje się w granicach lub w obszarach podlegających ochronie, skatalogowanych w art. 6 ust. 1 ustawie o *ochronie przyrody*. Analiza przepisów ustawy w kontekście przywołanych obszarów pozwoliła stwierdzić, że działalność objęta wnioskiem nie wiąże się z zakazami wynikającymi z ich ochrony.

Zgodnie z art. 86 ustawy o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy. Zatem, zważając na fakt, że wniosek Strony dotyczy wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21 przywołanej ustawy, Marszałek Województwa Dolnośląskiego zapoznał się z treścią przedłożonej przez Wnioskodawcę decyzji Burmistrza Jelcza Laskowice

z 25 maja 2022 roku, znak: SO.6220.17.2019-2022.4432, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: *„Rozbudowie instalacji przetwarzania odpadów w Jelczu-Laskowicach o zbiornik magazynowy i instalację podawania wapna hydratyzowanego oraz instalację mycia pojemników wykorzystywanych do magazynowania i transportu odpadów”*.

Jak wynika z treści uzasadnienia decyzji środowiskowej: *„Realizacja myjni pojemników polegała będzie jedynie na ustawieniu pod wiatą myjki ciśnieniowej.”*, *„Myjnia pojemników zlokalizowana będzie w istniejącej wiacie, na istniejącej nawierzchni uszczelnionej. Uruchomienie i eksploatacja myjni nie wpłyną na wielkość powierzchni biologicznie czynnej”*. Jak zaś wynikało z informacji przedstawionych w treści wniosku: *„Myjnia do zbiorników zlokalizowana jest w zadaszonym i zamykanym kontenerze, na utwardzonym i skanalizowanym placu w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty. Myjnia opakowań posiada 3 komory myjące: dwie przeznaczone do mycia wewnętrznego i zewnętrznego”*. W dalszej części wskazano, że: *„Myjnia umieszczona będzie w zadaszonym i zamykanym kontenerze, posadowionym na utwardzonym i skanalizowanym terenie.”*. Organ doszedł zatem do wniosku, że planowana instalacja do mycia odpadów opakowaniowych nie stanowi wyłącznie myjki ciśnieniowej, o której mowa w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wobec zidentyfikowanych rozbieżności, przy piśmie z 29 sierpnia 2024 roku organ wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia wyjaśnień i zajęcia stanowiska w zakresie zgodności założeń wniosku z treścią przywołanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odpowiedzi przy piśmie z 23 września 2024 roku, Wnioskodawca przedłożył skorygowany wniosek uwzględniający w swoim zakresie założenie związane z przygotowaniem odpadów do ponownego użycia. Jak wskazała Strona, zgodnie z art. 72 ust. 2a pkt 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, tej ustawy nie stosuje się, w przypadku, gdy zezwolenie to dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.

W tym miejscu zasadnym jest zwrócenie uwagi na ustawową definicję przygotowania do ponownego użycia wyrażoną w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy *o odpadach*, zgodnie z którą przez przygotowanie do ponownego użycia rozumie się odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania. Definicja ta nierozdzielnie wiąże się z pojęciem ponownego użycia zdefiniowanym w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy *o odpadach*, w myśl którego przez ponowne użycie rozumie się działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.

Zatem w kontekście przedstawionych wyjaśnień i doprecyzowanego zakresu przedmiotowego wniosku, organ zauważa, że celem realizowanego przez Spółkę procesu odzysku jest w istocie przywrócenie odpadom ich pierwotnej funkcji, tj. funkcji przedmiotów jakie pełnią opakowania przemysłowe typu: paletopojemnik, pojemnik ADR DPPL, beczka, kanister itd. Działania realizowane przez Wnioskodawcę w ramach procesu odzysku R3 i R4 polegają na sprawdzeniu, umyciu (czyszczeniu w instalacji) i ew. drobnej naprawie pojemników, które po spełnieniu warunków utraty statusu odpadów stają się pełnowartościowym produktem,

nadającym się do ponownego użycia w myśl art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy *o odpadach*.

W rozpatrywanej sprawie, po wyjaśnieniach Strony organ przyjął zatem, że decyzja Burmistrza Jelcza-Laskowice z 25 maja 2022 roku, znak: SO.6220.17.2019-2022.4432, w zakresie odnoszącym się

do instalacji myjki ciśnieniowej nie jest zbieżna z przedmiotem rozpatrywanego wniosku, tj. nie dotyczy tego samego przedsięwzięcia, o którym mowa we wniosku. Tym samym przepis art. 86 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* o wiążącej mocy decyzji środowiskowej nie znajduje zastosowania.

Jak dowiedziono w toku postępowania, planowana działalność Strony wpisuje się w przesłanki z art. 72 ust. 2a pkt 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, wobec czego Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie odnalazł zasadności dla przedstawienia przez Wnioskodawcę odrębnej decyzji środowiskowej dla innego przedsięwzięcia tj. dla instalacji do mycia odpadów zlokalizowanej w zadaszonym i zamykanym kontenerze, na utwardzonym i skanalizowanym placu, mimo iż instalacja ta stanowi przedsięwzięcie określone w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jak wynika z dokumentacji: „Myjnia nie będzie powiązana technologicznie z funkcjonującą instalacją przetwarzania odpadów (oczyszczalnia ścieków przemysłowych i odpadów przemysłowych) w takim sensie,

że likwidacja myjni wymusiłaby likwidację instalacji przetwarzania odpadów.”.

W aktualnym stanie prawnym nie istnieją przepisy prawa Unii Europejskiej ani przepisy wydane na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy *o odpadach*, które określałyby szczegółowe warunki utraty statusu odpadów dla rodzajów odpadów objętych wnioskiem. Wobec tego, podążając za brzmieniem art. 42 ust. 2 pkt 6a lit. b ustawy *o odpadach* Wnioskodawca przedstawił proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które organ odzwierciedlił w punkcie I.4.2. decyzji. We wniosku Strony zawarto także informacje wskazujące na spełnienie ogólnych warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy *o odpadach*.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy *o odpadach*, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Jednocześnie jednak ustawodawca przewidział odstępstwo od tej reguły, które wybrzmiewa z treści art. 41a ust. 5 tej przywołanej ustawy, zgodnie z którym przepisu art. 41a ust. 1 ustawy nie stosuje się, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia. Wobec tego przed wydaniem decyzji Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie wystąpił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem, o którym mowa w art. 41a ust. 2 ustawy *o odpadach*.

W myśl art. 41a ust. 1a ustawy *o odpadach* zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c przywołanej ustawy.

Równocześnie w art. 41a ust. 5a ustawy *o odpadach* ujęto, że przepisu wynikającego z ust. 1a tego artykułu nie stosuje się, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Należy jednak nadmienić, że przepisu art. 41a ust. 5a ustawy *o odpadach*, nie należy interpretować rozszerzająco w kierunku uprawniającym do domieniania braku obowiązku przedłożenia operatu przeciwpożarowego w przypadku procesu odzysku odpadów palnych realizowanego w ramach przygotowania do ponownego użycia. Zgodnie z art. 41a ust. 8 pkt 2 ustawy *o odpadach* przepisów dotyczących obowiązku wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy, nie stosuje się w przypadku zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych.

Zatem w świetle powyższych przepisów, Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie z wnioskiem, o którym mowa w art. 41a ust. 2 ustawy *o odpadach*, mimo iż do wniosku przedłożono aneks do operatu przeciwpożarowego z 2019 roku, opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Rafała Wąska (nr upr. 630/2015) oraz zatwierdzony przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie postanowieniem nr PZ.5268.19.2023.2. Dodatkowo, stosowne warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w tym dokumencie zostały odzwierciedlone w myśl art. 43 ust. 2 pkt 7b ustawy *o odpadach* w punkcie I.5. decyzji.

Jak stanowi art. 85 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny. Wobec tego, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Strony w myśl art. 79 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* Marszałek Województwa Dolnośląskiego przeprowadził 21 marca 2025 roku oględziny instalacji i miejsc magazynowania odpadów objętych wnioskiem. W trakcie oględzin zweryfikowano założenia wniosku ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonych oględzin, zgodnie z art. 67 § 2 pkt. 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* sporządzono protokół, który znajduje się w aktach sprawy.

Podczas oględzin Wnioskodawca był reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Roberta Zawieja. Kolejno przy piśmie z 9 kwietnia 2025 roku (data wpływu do organu – 14 kwietnia 2025 roku) Wnioskodawca wycofał pełnomocnictwo ustanowione 19 marca 2025 roku. Wobec tego w toku postępowania korespondencja była kierowana bezpośrednio do Wnioskodawcy, na adres wskazany we wniosku. Wywiązując się ze zobowiązania, które zawarto w treści protokołu, do pisma z 9 kwietnia 2025 roku, Wnioskodawca przedłożył także dokumentację fotograficzną potwierdzającą wyznaczenie miejsc i oznaczenie miejsc magazynowania odpadów, o których mowa w punkcie I.2. decyzji. W późniejszym etapie postępowania pełnomocnictwo Pana Roberta Zawieja zostało wycofane.

Przed wydaniem decyzji, na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy *o odpadach* Marszałek Województwa

Dolnośląskiego zwrócił się z do Burmistrza Gminy Jelcz-Laskowice z prośbą o wydanie opinii do przedłożonego wniosku. Pismo w tej sprawie wraz z kopią zebranej dokumentacji, z uwagi na objętość korespondencji zostało przekazane 3 stycznia 2025 roku Burmistrzowi Gminy Jelcz-Laskowice za pomocą platformy *ePUAP*, co zgodnie z przesłanką wyrażoną w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. e z dnia 18 listopada 2020 r. o *doręczeniach elektronicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 z późn. zm.) stanowiło uzasadnione odstępstwo od ustawowego żądania wyrażonego w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Postanowieniem z 17 stycznia 2025 roku, znak: KS.6233.3.2025.SOW, Burmistrz Jelcza-Laskowic wyraził pozytywną opinię dla rozpatrywanego wniosku Strony. Postanowienie to jednak zostało nadane 20 stycznia 2025 roku, tj. z naruszeniem terminu, o którym mowa art. 106 § 3 ustawy *Kodeks postępowania*. W myśl przywołanego przepisu organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. Jak stanowi art. 57 § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Zatem termin na wyrażenie opinii, o którą wniósł Marszałek Województwa Dolnośląskiego pismem nadanym i doręczonym za pomocą platformy *ePUAP* 3 stycznia 2025 roku (tj. piątek) minął z upływem 17 stycznia 2025 roku (tj. piątek). Opinię Burmistrza Jelcza-Laskowic można by uznać za wydaną z zachowaniem terminu, jeżeli spełnione zostałyby przesłanki wyrażone w art. 57 § 5 pkt 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, tj. jeżeli postanowienie zostałoby nadane 17 stycznia 2025 roku. Taki stan rzeczy nie odnajduje jednak uzasadnienia w rozpatrywanej sprawie.

Jak stanowi art. 41 ust. 6b ustawy o *odpadach*, w przypadku niewydania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną. Przywołany przepis potwierdza także orzecznictwo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z 17 marca 2021 roku, sygn. akt. II SA/Łd 117/21, stwierdził, że: „*Upływ terminu skutkuje pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W miejsce bowiem władczego działania organu wchodzi instytucja milczącego załatwienia sprawy.*”. Z uwagi na powyższe Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyjął, że w rozpatrywanym przypadku Burmistrz Jelcza-Laskowic wyraził (milczącą) opinię pozytywną.

Postanowieniem z 27 lutego 2025 roku, znak: DOS-I-IV.7244.19.2023.KK, Marszałek Województwa Dolnośląskiego ustalił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, w wysokości 14 555,1 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy), w związku z wnioskowaną działalnością Strony polegającą na przetwarzaniu odpadów w instalacji mycia pojemników, prowadzonego w ramach przygotowania do ponownego użycia odpadów, na terenie Chemiczno-Fizycznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej 16, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 13/254, obręb Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie. Zabezpieczenie roszczeń zostało ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o *odpadach* oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w *sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń* (Dz. U. poz. 256).

Właściwie do zapisów art. 48a ust. 10 ustawy o *odpadach*, Wnioskodawca pismem z 19 marca 2025 roku (data wpływu do organu – 26 marca 2025 roku) poinformował organ o wpłacie depozytu



wynikającego z postanowienia z 27 lutego 2025 roku, znak: DOS-I-IV.7244.19.2023.KK, na wskazane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego konto oraz przedłożył potwierdzenie dokonania tej transakcji.

Stosowanie do art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, pismem z 5 maja 2025 roku, znak: DOS-I-IV.7244.19.2023.KK, organ umożliwił Stronie zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Pismem z 14 maja 2025 roku Strona przedstawiła uzupełnienie wniosku, w treści którego poinformowała o rewizji założeń przyjętych do wyznaczenia największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie. Zmianie uległa przyjęta do obliczeń gęstość magazynowanych odpadów oraz wysokość ich magazynowania. Wprowadzone zmiany pozostawały w spójności ze sporządzonym aneksem do operatu przeciwpożarowego.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wartość największej masy odpadów, od której uzależnia się wysokość zabezpieczenia roszczeń nie ulega zmianie, z uwagi na fakt, że mimo iż finalnie odpady będą magazynowane maksymalnie na wysokość 3,6 m a nie 3 m, to ich średnia gęstość przyjęta do obliczeń zmniejszyła się. Wobec tego zważając na art. 41 ust. 6a ustawy *o odpadach*, pismem z 21 maja 2025 roku wystosowanym za pomocą *e-doręczeń*, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał Burmistrzowi Jelcza-Laskowic kopię uzupełnienia Wnioskodawcy, prosząc o informację czy podtrzymuje on swoją pozytywną opinię dla wniosku.

W wyznaczonym terminie (*vide*: art. 106 § 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*), który upłynął 4 czerwca 2025 roku (tj. środa), Burmistrz Jelcza-Laskowic nie zajął stanowiska, w zakresie podtrzymania dotychczasowej opinii. Wobec tego organ przyjął, że ponownie zachodzą przesłanki wynikające z niezachowania ustawowego terminu. Mimo to, Burmistrz Jelcza-Laskowic pismem z 4 czerwca 2025 roku (data nadania - 4 czerwca 2025 roku), znak: KS.6233.3.2025.SOW, wezwał Wnioskodawcę w trybie art. 50 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, do złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności w przyjętej gęstości odpadów. Wnioskodawca, pismem z 9 czerwca 2025 roku, odpowiedział na wezwanie Burmistrza Jelcza-Laskowic, przedstawiając dodatkowe uzasadnienie dla wprowadzonych zmian. Ostatecznie pismem z 23 czerwca 2025 roku, znak: KS.6233.3.2025.SOW, Burmistrz Jelcz-Laskowic wyjaśnił, że po otrzymaniu szczegółowych wyjaśnień w sprawie przeprowadzonej analizy dotyczącej przyjętej gęstości odpadów, podtrzymuje on dotychczasową pozytywną opinię.

W tak ustalonym stanie stosowanie do art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, Marszałek Województwa Dolnośląskiego pismem z 1 lipca 2025 roku, znak: DOS-I-IV.7244.19.2023.KK, ponownie umożliwił Stronie zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. W wyznaczonym terminie Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

W sprawie nie mają zastosowania wymagania określone w art. 170 ust. 1b i 1c ustawy *o odpadach*, w związku z art. 72 ust. 6 i 6a oraz art. 86g ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, gdyż przedsięwzięcie związane z odzyskiem w ramach przygotowania odpadów do ponownego użycia nie wymaga poprzedzenia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym mowa we wcześniejszej części uzasadnienia.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 43 ust. 2 ustawy *o odpadach*, w punktach I.2. - I.6. oraz II. decyzji określono:

- 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
- 2) rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
- 3) miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 do ustawy *o odpadach*, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji;
- 4) rodzaje odpadów, które utracą status odpadów, w przypadku, gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a;
- 5) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
- 6) maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- 7) największe masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- 8) całkowite pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 9) wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
- 10) informacje wynikające z przepisów odrębnych;
- 11) czas obowiązywania zezwolenia.

Termin obowiązywania zezwolenia, określony w punkcie II. decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem Strony, w zgodzie z art. 44 ust. 1 ustawy *o odpadach*.

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy *o odpadach*, w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, organem właściwym do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Po rozpoznaniu wniosku i analizie całości materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w oparciu o przywołane przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### **Pouczenie**

Od decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*). Odwołanie od decyzji należy kierować: na adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-78042-55780-RFSDA-20 lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /UMWD\_WROCLAW/SkrytkaESP, bądź listownie

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Instrumentów Środowiskowych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich Stron lub jeżeli wszystkie Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*).

Marszałek Województwa Dolnośląskiego  
z up. Dyrektora Wydziału Instrumentów Środowiskowych  
*Joanna Świątek-Czwojdzńska*  
*/- podpisany cyfrowo- /*

**Otrzymują:**

1. EKO-TECH Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe sp. z o.o.,  
ul. Sienkiewicza 116/5, 50-347 Wrocław  
ADE: AE:PL-73031-84524-VWUBD-23
2. DOS-I- aa